



# S|Bonfil

ווסתים-מנומטרים-מרכזיות וסלילים



לקוחות וחברים יקרים,


**הקטלוג השני בסדרה מתמקד בווסתי גז, מנומטרים, סלילים ומרכזיות, אנו משתדלים לשייך קטיגוריות שיקלו עליכם למצוא את המוצרים בקלות, ויחסכו מאלו מכם שעוסקים בתחומים ממוקדים חיפוש ממושך.**

נושא הווסתים תפס מקום מרכזי בענף הגז בשנים האחרונות, תקן 1921 עבר רביזיה שנמשכה כ- 15 שנה, רביזיה לא פשוטה "שהופרעה" על ידי אינטרסים שונים. בשנת 2011 כחלק מההליך, הוכנסו לתקן הווסתיק שלושה מבחיני כשל לווסתים, כשל מנוף, כשל צמצם וכשל דיאפרגמה. ווסת הנו בין המוצרים הבודדים אשר עובד 24/7 כל ימות השנה. בשני משפטים קצרים אחדד את הפעולה. הלחץ נכנס לווסת דרך חריר קטן, אשר קצה המנוף סוגר/פותח ובעצם מצמצם את כניסת הגז, בהתאם לתנועת הדיאפרגמה שמניעה את המנוף. ההיסטוריה הוכיחה בכל העולם, שגם המוצר הטוב ביותר בתחום, עלול "לסבול" מאחד הכשלים או יותר במהלך הזמן. בזמן כשל כלשהו, צמצם, מנוף ו/או דיאפרגמה, הלחץ הנכנס אינו מווסת ולמרות הפריקה המתבצעת דרך פתח האוורור, קיימת סכנה ממשית שהלחץ ביציאה מסוכן לשימוש, עד כדי סכנת חיים. בדיקות הכשל שהוגדרו בתקן הישן, ובכלל בכל תקן בעולם, מגבילות את לחץ היציאה בזמן כשל ל 150 מילבר, לחץ גבוה מזה, מסכן את המשתמש, כפי שציינתי, עד כדי סכנת חיים. בתקן 158 יושם דגש בעניין, והמטרה הסופית המתבקשת, והמחייבת! יש לשים דגש בסוג הווסת לאפליקציה המתאימה. ווסת דרגה 2 - מיועד להיות שני בטור, ווסת דרגה 1 מיועד להפחית ללחץ ביניים. כל הווסתים הבודדים, יכולים לשמש כווסת דרגה 2 ו/או ווסת פיקניק, מלבד ווסת דו שלבי אשר מבצע את העבודה של ווסת דרגה 1 ודרגה 2 בו זמנית.

בנוסף תמצאו בקטלוג מגוון מנומטרים, סלילים לכל סוגי ההתקנות, סלילי נחושת מולחמים ב - 30% כסף, מרכזיות (רמפות) באיכות יוצאת דופן, עם עובי דופן על פי התקינה הבינלאומית, וגליון מיוחד. תמצאו גם מחליף אוטומטי היחידי בישראל עם תו תקן ישראלי, תקן אירופאי, קל ונוח לשימוש ובמחיר אטרקטיבי.

בכל שלב ובכל קטלוג, אנו ננסה ללמוד ולשפר, כל הערה ו/או הצעה תתקבל בברכה.

בברכה, מוטי בונפיל - מנכ"ל



# ערכות בדיקה ומנומטר דיגיטלי

שעוני לחץ ביניים	
שעון לחץ 0-1.6 בר עם סימון טכנוקונטרול	129
שעון לחץ 0-1.6 בר BSG	130
שעון לחץ 0-2.5 בר עם סימון טכנוקונטרול	131
שעון לחץ 0-2.5 בר BSG	132
שעוני לחץ גבוה	
שעון לחץ 0-4 בר עם סימון טכנוקונטרול	133
שעון לחץ 0-4 בר BSG	134
שעון לחץ 0-4 בר 1/8" לווסת	135
רמפות – מרכזיות.	
רמפה 2 (מרכזייה) יציאות 40 ס"מ	136
רמפה (מרכזייה) 3 יציאות 80 ס"מ	137
רמפה (מרכזייה) 4 יציאות 120 ס"מ	138
מחזיק לרמפה	139
רמפות מיוחדות	
רמפה (מרכזייה) 4 יציאות קצרה 80 ס"מ	140
רמפה (מרכזייה) 5 יציאות קצרה 120 ס"מ	141
רמפה (מרכזייה) 5 יציאות 160 ס"מ	142
סלילים	
סליל כפול פז גז	143
סליל בודד 75 ס"מ א/פ/ס	144
סליל בודד 100 ס"מ א/פ/ס	145
סליל למחליף אוטומטי	146
סליל בודד נירוסטה 85 ס"מ	147
סליל נירוסטה לגז נוזלי	148
סליל 1/2" לצובר	149
סלילים כפולים	
מד גז עם מחבר לסליל כפול	150
סליל כפול פז גז ארוך	151
סליל כפול אמישראל	152
סליל כפול סופרגז	153
סליל נירוסטה כפול	154
ערכות בדיקה ומנומטר דיגיטלי	
מנומטר דיגיטלי 0-1000 מילבר	155
ערכת בדיקה 0-100 מילבר	156
ערכת בדיקה 0-250 מילבר	157
פומפה לערכת בדיקה	158
צינורות 1/4" מיוחדים	
צינור 1/4" - 50 ס"מ	159
צינור 1/4" - 22 ס"מ	160
צינור 1/4" - 15 ס"מ	161
צינור 1/4" - 12 ס"מ	162
צינור 1/4" - 10 ס"מ	163
צינור 1/4" - 7 ס"מ	164
מפצל לווסתים	165

ווסתי פיקניק	
ווסת פול 1.5 ק"ג 30 מילבר-רקת איטליה-יציאה לאף גומי	100
ווסת אמגזית 1.5 ק"ג- 30 מילבר- יציאה לאף גומי	101
ווסתי פיקניק	
ווסת פיקניק זוויתי-1.5 ק"ג - 30 מילבר - רקת איטליה	102
ווסת 4 ק"ג - 100 מילבר ללחץ ישיר	103
מד גז - לפול - אמגזית	104
ווסת דו שלבי - 4 ק"ג	105
ווסתים דרגה 2	
ווסת דרגה 2 - 10 ק"ג-30 מילבר	106
ווסת דרגה 2 - 10 ק"ג- 100 מילבר	107
ווסת דרגה 2-10 ק"ג -50 מילבר	108
מחליף אוטומטי - רקת איטליה	109
ווסתים דו שלבי 10 ק"ג	
ווסת דו שלבי 10 ק"ג - 30 מילבר	110
ווסת דו שלבי 10 ק"ג 100 מילבר	111
ווסתי לחץ גבוה	
ווסת לחץ גבוה - 12 ק"ג עם שעון	112
ווסת לחץ גבוה - 12 ק"ג ללא שעון	113
ווסתים לצובר	
ווסת לצובר - 42 ק"ג - דרגה 1- 0.7 בר	114
ווסת לצובר - 42 ק"ג - 1 בר	115
תפס לווסת לצובר.	116
ווסת מאפיות - מתכוון - 40-300 מילבר	117
ווסתי אופסו	
ווסת אופסו 10 ק"ג - 30 מילבר	118
ווסת אופסו 10 ק"ג - 100 מילבר	119
ווסת אופסו לחץ גבוה 403	120
ווסת פעמון (משקפיים) - דרגה 1 - 120 ק"ג - מתכוון	121
ווסת FRS למחממי מים	122
ווסת דרגה 2 - 55 ק"ג - 30 מילבר	123
שעוני לחץ נמוך	
שעון לחץ 0-100 מילבר טכנוקונטרול.	124
שעון לחץ 0-100 מילבר BSG	125
שעון לחץ 0-250 מילבר טכנוקונטרול	126
שעון לחץ 0-250 מילבר BSG	127
שעון לחץ 0-600 מילבר BSG	128

תאשר  
על ידי  
כל חברות  
הגז בישראל

למעלה מ 50 שנות מוניטין

RECA  
איטליה  
מס' 1 בעולם  
בוסתי גז

03-9601799

SiBonfil

100

ווסתי פיקניק



ווסת פול 1.5 ק"ג 30 מיליבר - רקא איטליה - יציאה לאף גומי


101



ווסת מב"א (אמגזית) 1.5 ק"ג - 30 מיליבר יציאה לאף גומי

**ווסתי פיקניק**

102




ווסת פיקניק זוויתי - 1.5 ק"ג - 30 מיליבר - רקת איטליה

103



ווסת 4 ק"ג - 100 מיליבר ללחץ ישיר.

104A



מד גז ל POL

104B



מד גז לבלון אמגזית

מאושר  
על ידי  
כל חברות  
הגז בישראל

למעלה מ 50 שנות מוניטין

RECA  
איטליה  
מס' 1 בעולם  
בוסתי גז

03-9601799

SiBonfil

105


ווסת דו שלבי



הווסת היחידי בעולם  
העומד בכל בדיקות  
הכשל ומתאים  
בתקן 158  
לשימוש בלחץ ישיר

ווסת דו שלבי - 4 ק"ג

105-2



פחית תפס לווסת

ווסתים דרגה 2

106



ווסת דרגה 2 - 10 ק"ג - 30 מיליבר

107



ווסת דרגה 2 - 10 ק"ג - 100 מיליבר

108



ווסת דרגה 2 - 10 ק"ג - 50 מילבר

תאשר  
על ידי  
כל חברות  
הגז בישראל

למעלה מ 50 שנות מוניטין

תקן  
ישראלי  
בלעדי!



03-9601799

**SiBonfil**

109

מחליף אוטומטי



מחליף אוטומטי רקה איטליה - 10 ק"ג. תו תקן ישראלי! המחליף הנמכר ביותר בישראל

110

ווסתים דו שלבי 10 ק"ג



ווסת דו שלבי 10 ק"ג - 30 מיליבר

111



ווסת דו שלבי 10 ק"ג 100 מיליבר

112

ווסתי לחץ גבוה



ווסת לחץ גבוה - 12 ק"ג עם שעון

113



ווסת לחץ גבוה - 12 ק"ג ללא שעון

114



ווסתים לצובר


ווסת לצובר - 42 ק"ג - דרגה 1 - 0.7 בר

115



ווסת לצובר - 42 ק"ג - 1 בר

116



תפס לווסת לצובר


117

ווסת מאפיות



ווסת מאפיות - מתכוונן - 300-40 מילבר עם מסנן מובנה. 42 ק"ג

118



ווסתי אופסו


ווסת אופסו 10 ק"ג - 30 מיליבר

119



ווסת אופסו 10 ק"ג - 100 מיליבר

120



ווסת אופסו לחץ גבוה 403

מאושר  
על ידי  
כל חברות  
הגז בישראל

למעלה מ 50 שנות מוניטין

RECA  
איטליה  
מס' 1 בעולם  
בוסתי גז

03-9601799

**SiBonfil**

121


ווסת משקפיים



ווסת פעמון (משקפיים) דרגה 1 - 120 ק"ג - מתכוון

122

ווסת FRS למחממי מים



ווסת FRS למחממי מים

123

ווסת דרגה 2



ווסת דרגה 2 - 55 ק"ג - 30 מיליבר

שעוני לחץ נמוך

124



שעון לחץ 0-100 מילבר טכנוקונטרול

125



שעון לחץ 0-100 מילבר BSG

126



שעון לחץ  
0-250 מילבר טכנוקונטרול

127



שעון לחץ  
0-250 מילבר BSG

128



שעון לחץ  
0-600 מילבר טכנוקונטרול

שעוני לחץ ביניים

129



שעון לחץ 0-1.6 בר עם סימון טכנוקונטרול

130



שעון לחץ 0-1.6 בר BSG

131



שעון לחץ 0-2.5 בר עם סימון טכנוקונטרול

132



שעון לחץ 0-2.5 בר BSG

שעוני לחץ גבוה

133



שעון לחץ 0-4 בר עם סימון טכנוקונטרול

134



שעון לחץ 0-4 בר BSG

135



שעון לחץ 0-4 בר 1/8" לווסת

מאושר  
על ידי  
כל חברות  
הגז בישראל

למעלה מ 50 שנות מוניטין

03-9601799

SiBonfil

רמפות - מרכזיות

136

רמפה (מרכזייה) 2 יציאות 40 ס"מ




137

רמפה (מרכזייה) 3 יציאות 80 ס"מ




138

רמפה (מרכזייה) 4 יציאות 120 ס"מ



139



מחזיק לרמפה

140

רמפה (מרכזייה) 4 יציאות קצרה 80 ס"מ



141

רמפה (מרכזייה) 5 יציאות קצרה 120




142

רמפה (מרכזייה) 5 יציאות 160 ס"מ




143




סליל כפול פז גז

144




סליל בודד 75 ס"מ א/פ/ס

145




סליל בודד 100 ס"מ א/פ/ס

146




סליל למחליף אוטומטי

147



סליל בודד נירוסטה 85 ס"מ

148



סליל נירוסטה לגז נוזלי

סלילים מיוחדים

149



סליל 1/2" לצובר


150



מד גז לסליל כפול


סלילים כפולים

151




סליל כפול פז גז ארוך

152




סליל כפול אמישראלגז

153



סליל כפול סופרגז

154



סליל נירוסטה כפול

ערכות בדיקה

155



מנומטר דיגיטלי 0-1000 מילבר

156



ערכת בדיקה 0-100

157



ערכת בדיקה 0-250

158



פומפה לערכת בדיקה

## צינורות 1/4" מיוחדים

צינור 1/4" - 50 ס"מ

159



צינור 1/4" - 22 ס"מ

160



צינור 1/4" - 15 ס"מ

161



צינור 1/4" - 12 ס"מ

162



צינור 1/4" - 10 ס"מ

163



צינור 1/4" - 7 ס"מ

164





165



מפצל לווסתים



## ווסתים-מנומטרים-מרכזיות וסלילים

רחוב יעקב עולמי 45 משמר השבעה | טלפון: 03-9601799

שעות פתיחה: א-ה 08:30-16:00 יום שישי - סגור

פקס: 03-9604003 | [f](#) | בונפיל - אביזרי גז - Bonfil